

**Акт выполненных работ с проверкой  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

ст-ца Преградная

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице ведущего инженера СЦ г. Карачаевск Дармограева Александра Дмитриевича одной стороны, и от лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 станица Преградная" расположенного (-ой) по адресу Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст-ца Преградная, ул. Красная, 69 (далее – Представитель СЗО), в лице *директора*  
*Догелмевой А. В.*

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 02 ноября 2021 года №0410/119.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

Ведущий инженер СЦ г. Карачаевск  
(должность)

  
(подпись)

/ А.Д. Дармограев  
(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

  
(должность)

  
(подпись)

/ А.В. Тюменева  
(И.О. фамилия)



# АКТ обследования № r009-s0124 (КОД объекта СКЗИ)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Местонахождение: Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст-ца Преградная, ул. Красная, 69  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 станица Преградная"  
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел обследование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «02» ноября 2021 года № 0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

### Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>да</i>	
2.	Этаж № <u>1</u> / <u>   </u> (этажность здания)	<i>да</i>	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>нет</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>да</i>	
6.	Установлен замок	<i>да</i>	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>да</i>	
<b>Охрана</b>			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>да</i>	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	<i>да</i>	
10.	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном	<i>нет</i>	

	помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11.	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15.	Установлено заземление	да	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	да	Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Поповича Искандера Владимировича

представителем ПАО «Ростелеком» ведущим инженером СЦ г. Карачаевск Дармограевым Александром Дмитриевичем

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Директор ИКОИ:   
  
(должность) (подпись)

Представитель Исполнителя

  
А.В. Богачева  
(расшифровка подписи) (должность) (подпись)

  
А.Д. Дармограев  
(расшифровка подписи) (должность) (подпись)

**АКТ № r009-s0124 (КОД объекта СКЗИ)  
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Местонахождение оборудования: Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст-ца Преградная,  
(адрес, здание, сооружение, помещение) ул. Красная, 69

Заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
(наименование организации) "Средняя общеобразовательная школа №2 станица Преградная"

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «02» ноября 2021 года № 0410/119 выполнило необходимые работы со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC-R10. КСЗ	АПКШ "Континент" IPC-R10-FW (LN-010A)	СYKZD3RX	794E2-049662		
2.						

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Teга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.168.75

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

*Миссия А.В. директор miss.mysina@yandex.ru 89283830538*

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) \_\_\_\_\_

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) \_\_\_\_\_

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ		
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность ip-адреса 10.0.9.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Поповича Искандера Владимировича

представителем ПАО «Ростелеком» ведущим инженером СЦ г. Карачаевск Дармограевым Александром Дмитриевичем были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя



Директор  
(должность)

[Подпись]  
(подпись)

А. В. Логачев  
(расшифровка подписи)

Ведущий инженер  
(должность)

А. Д. Дармограев  
(расшифровка подписи)

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

ст-ца Преградная

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «02» ноября 2021г. № 0410/119 с одной стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 станица Преградная" (наименование организации),

в лице \_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPCR10. KC3	СУКЗD3RX	АПКШ "Континент" IPC-R10-FW (LN-010A)	1
Полка 19"	-	-	

Особые отметки: \_\_\_\_\_ нет

Адрес установки оборудования:

Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст-ца Преградная, ул. Красная, 69

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

От Представителя СЗО:

От Исполнителя:

Ведущий инженер СЦ г. Карачаевск

Директор школы

(должность)

А.В. Токмичева

Ф.И.О

[Подпись]

подпись



ПАО «Ростелеком»

(должность)

А.Д. Дармограев

Ф.И.О

[Подпись]

подпись